

Erfassungsbogen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Baustein 114 zur Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe (Stand 10/2016)

Erfassungsbogen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

-Bestandsaufnahme-

Tätigkeit:		Arbeitsplatz	
		/-bereich:	

1. Arbeitsstoff(e)

Bezeichnung des bei der Tätigkeit verwendeten Arbeitsstoffes mit laufender Nummer (lfd. Nr.) im Gefahrstoffverzeichnis, ggf. weitere bei der Tätigkeit verwendete Arbeitsstoffe:

Arbeitsstoffe bei Tätigkeit: fest flüssig gasförmig

Arbeitsstoffe in Gebindegröße (z.B. 0,1 l, 10 l) :

2. Anwendung

unverdünnt, ggf. lfd. Nr.

verdünnt mit Wasser, Konzentration der Anwendungslösung: , ggf. lfd. Nr.

gemischt mit: Anteil ggf. lfd. Nr.

Anzahl der Beschäftigten, die die Tätigkeit durchführen:

Berufsgruppe (z.B. MTA, Schreinerin oder Schreiner):

Häufigkeit der Tätigkeit (z.B. 2x pro Schicht, 2x pro Jahr):

Durchschnittliche Dauer der Tätigkeit/Schicht und Beschäftigte:

Max. gelagerte Menge (z.B. kg/Jahr) :

Oberfläche bei Flüssigkeiten, z.B. Pfützen, Behälter > 2 m² <2 m²

offenes Verfahren halbgeschlossenes Verfahren geschlossenes Verfahren

Erfassungsbogen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Baustein 114 zur Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe (Stand 10/2016)

Temperatureinfluss (Anwendungstemperatur, heiße Oberfläche):

.....

Arbeitsmittel (z.B. Dosierhilfe, Pipette):

.....

Staubentwicklung Rauchentwicklung Aerosolbildung (Spray, Nebel)

Beschreibung des Arbeitsverfahrens vorhanden

Vor-/oder Nachbereitungsschritte erforderlich (z.B. Lackieren, Vorschleifen, Reinigen von Werkzeugen)?

.....

Ausmaß Aufnahme über die Atemwege (Messergebnisse, subjektive Einschätzung):

.....

Ausmaß Hautkontakt, wenn keine Handschuhe getragen würden:

a. Art, z. B. Spritzer oder großflächig

.....

b. Dauer/Schicht und Beschäftigte, z.B. < 15 Min. oder > 15 Min.

.....

3. Arbeitsbereich

Im Freien

Im Raum

Grundfläche: [m²]

Höhe: [m]

geschlossene Bauweise (z.B. Raum mit schließbarer Tür)

halboffene Bauweise (z.B. 2 Hallen mit offenem Durchgang)

4. Schutzmaßnahmen

4.1 Substitution

Möglichkeiten für eine Substitution wurden angedacht Stoff Verfahren

Ergebnis:

.....

weitere Prüfung erforderlich

derzeit keine Substitution möglich

4.2 Technische Maßnahmen

technische Raumlüftung (RLT-Anlage)

freie Lüftung

lokale Absaugung

Erfassungsbogen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Baustein 114 zur Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe (Stand 10/2016)

weitere: _____

4.3 Organisatorische Maßnahmen

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Gefährdungsbeurteilung mit Dokumentation | <input type="checkbox"/> | Wirksamkeitskontrolle mit Dokumentation | <input type="checkbox"/> |
| Explosionsschutzdokument notwendig | <input type="checkbox"/> | Beschäftigungsbeschränkungen nach MuSchG/JArbSchG | <input type="checkbox"/> |
| und erstellt | <input type="checkbox"/> | Betriebsanweisung | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge | | Unterweisung mit Dokumentation | <input type="checkbox"/> |
| ↳ Pflichtvorsorge | <input type="checkbox"/> | | |
| ↳ Angebotsvorsorge | <input type="checkbox"/> | | |

4.4 Persönliche Maßnahmen

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Keine | <input type="checkbox"/> | Fußschutz | <input type="checkbox"/> |
| Augenschutz | <input type="checkbox"/> | Schürze | <input type="checkbox"/> |
| Gesichtsschutz | <input type="checkbox"/> | Körperschutz | <input type="checkbox"/> |
| Handschuhe (Einweg-/Mehrweg), | <input type="checkbox"/> | Hautschutz | <input type="checkbox"/> |
| Artikelbezeichnung: | _____ | | |
| Atemschutz: | <input type="checkbox"/> | | |
| Artikelbezeichnung: | _____ | | |

5. Gesundheitliche Beeinträchtigungen aus Sicht der Beschäftigten

stark mittel gering keine

Art der Beeinträchtigung (z.B. allergische Reaktion, Belastung durch Staub, Nebel etc.):

6. Bemerkungen

Erhebung durch: _____

Datum: _____